

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru. http://55.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 2474/вп от «03» декабря 2019г.

г. Омск

**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Омска «Детский сад № 396 общеразвивающего вида»,
644014, г. Омск, ул. 2-я Трамвайная, дом 12**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения внеплановой проверки бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 396 общеразвивающего вида», 644014, г. Омск, ул. 2-я трамвайная, дом 12

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 2474/вп от «03» декабря 2019 года, а именно:

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ: ст. 11, ч.1 ст.28, ч.3 ст. 39
- Санитарно-эпидемиологических правил:
 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049–13» в части: п.п. 1.9, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.21, 7.7 (приложение 2), 7.10
 - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: раздел I п.п. 1.3, 5.4

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Провести ремонт кровли, потолка, стен, пола, системы отопления в складе для хранения овощей, расположенного в хозяйственной постройке, с целью создания условий для хранения овощей- п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.09.2020г.
2.	Обеспечить наполняемость групп детьми в соответствии с нормой площади	10.09.2020г.

	на 1 ребенка согласно - п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	
3.	Обеспечить количество шкафов для одежды и обуви детей в приемной группы № 13 согласно списочному количеству детей - п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.09.2020г. +
4.	Обеспечить условия для просушивания одежды и обуви детей под дополнительно установленными шкафчиками в группах №№ 7,11,9, 8,1,2, 3,4 п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.09.2020г.
5.	В групповых старшей группы №11 и подготовительной группы № 10 светильники установить вдоль светонесущей стены; - во 2-младшей группе №12, в музыкальном зале и подготовительных группах №№ 9, 10- заменить светильники с непрозрачной защитной арматурой, с трещинами; - в средних группах №5 и №4 установить светильники искусственного освещения с защитной светорассеивающей арматурой - п. 7.7 приложение 2, п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.09.2020г.
6.	Установить шкафы для хранения уборочного инвентаря в туалетных группах № 7,14,11,12, 13,5,6,2,4 - п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.09.2020г. +
7.	Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений медицинского блока для осуществления медицинской деятельности Основание: п.1.3 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	10.09.2020г.
8.	Обеспечить наличие в помещениях медицинского назначения в качестве резервного источника горячего водоснабжения водонагревательное устройство. раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 5.4	10.09.2020г. +

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на БДОУ г. Омска «Детский сад № 396 общеразвивающего вида»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 **не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.**

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». индивидуальный предприниматель (юридиче-

ское лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт
должностное лицо



подпись

Плешкунова Ольга Анатольевна

Анпилова Наталья Георгиевна
фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "03" декабря 2019 г. получил "03" декабря 2019 г.

Ю.В. Швец Швец Ю.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 396 общеразвивающего вида», приказ о назначении № 723 – кр от 07.11.2018г.

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).